

## FAQ ORTODONZIA

### **Che cos'è la malocclusione?**

La malocclusione è la posizione irregolare dei denti o un errato combaciamento delle arcate tra loro. Talvolta la malocclusione può essere dovuta ad una disarmonia nella crescita delle ossa mascellari. La malocclusione può dare diversi problemi: quando i denti sono mal allineati è inanzitutto più difficile tenerli puliti con il rischio che si sviluppino le carie e una malattia parodontale. Talora i denti sono bene allineati ma non combaciano correttamente, in questo caso il difetto può causare incompetenza labiale, rischio di fratture dentali o semplicemente un'estetica facciale non idonea.

### **A che età compare la malocclusione e quali sono le cause?**

La malocclusione si manifesta più frequentemente nel passaggio dalla dentatura decidua a quella permanente (dai 5 ai 12 anni). Di frequente la malocclusione si eredita dai genitori. Talvolta ci sono fattori predisponenti quali la perdita precoce di un dente da latte, la suzione prolungata di succhiotto o del pollice, la respirazione orale. I fattori implicati nella malocclusione possono comunque essere numerosi ed è difficile attribuirli ad una sola causa.

### **Si può prevenire la malocclusione?**

Quando è ereditaria non si può prevenire. Se invece sussistono fattori quali la perdita precoce di un dente, carie distruttive o succhiamento, allora il dentista può mettere in atto una terapia adeguata.

### **Si possono correggere tutte le malocclusioni?**

Vi sono alcune malocclusioni che non possono essere corrette con la sola ortodonzia e che richiedono l'intervento del chirurgo maxillo-facciale.

### **Perché è importante mantenere i denti da latte?**

Perché mantengono la forma delle arcate e lo spazio per i denti definitivi.

### **Cosa bisogna fare quando i denti da latte tardano a cadere?**

Vi è una grande variabilità individuale nella permuta dentaria, perciò è bene fare un controllo presso il proprio dentista che, se lo ritiene necessario, prescriverà una radiografia panoramica.

### **Gli apparecchi ortodontici rovinano i denti?**

No. Al contrario, l'apparecchio raddrizza i denti e favorisce la loro salute. Naturalmente durante la terapia è necessaria un'igiene scrupolosa.

### **Il trattamento ortodontico è doloroso?**

Nei primi sette giorni l'apparecchio può dare fastidio perché irrita le mucose delle guance. Per alleviare questo disturbo il medico prescriverà un collutorio specifico che controlli l'infiammazione.

### **Con quale frequenza va controllato l'apparecchio?**

Nella maggior parte dei casi i controlli vengono fatti ogni 5 settimane durante il trattamento.

### **La presenza dei genitori è necessaria a tutti i controlli?**

I genitori devono essere presenti alla prima visita e al colloquio in cui si definiscono la tipologia, la durata e il costo del trattamento. È importante che i genitori comprendano gli obiettivi del trattamento ed aiutino i loro figli a collaborare in modo da raggiungere i migliori risultati possibili. Per il resto non è necessario che i genitori siano presenti a tutti i controlli, è sufficiente che si rechino nello studio di tanto in tanto per controllare che il trattamento proceda secondo le previsioni.

### **Quanto è importante la collaborazione del paziente?**

Importantissima. Gran parte del risultato dipende dalla collaborazione e dalla costanza nell'eseguire ciò che viene richiesto dal medico.

### **Come si determina il costo del trattamento?**

Il costo del trattamento si determina in base alla complessità e alla durata. L'importo complessivo viene sempre comunicato prima di iniziare il trattamento.

### **Quali sono le modalità di pagamento?**

Si paga un acconto all'inizio della terapia e poi l'importo residuo viene suddiviso in rate trimestrali o mensili a seconda delle esigenze dei genitori.